

GUTS[®]

A-6288 MIXER AMPLIFIER



www.fnsd.com.tw

GUTS®



K歌

Mixer Amplifier



優惠售價: 68,000元

A-6288

大功率 · 全功能 混音功率擴大器

- 4組(XLR-phone jack combo connector)專業平衡式 / 6.3 ϕ 混合式麥克風輸入端座獨立調控每組麥克風：音質增益 / 高音 / 中音 / 低音 / 迴音 / 平衡...
 - 立體聲監聽耳機放大輸出端座, 附獨立音量調整
 - 數位迴音、音質擴展效果
 - 數位邏輯立體聲升降調控制(升4Key, 降4Key)
 - 音樂音質高 / 中 / 低音調控
 - 左右功率輸出視窗
 - 支援藍牙對應手機無線輸入播放
 - 支援USB/SD MP3播放
- 並具備錄音功能：K歌、演唱、藍牙播放、開會、演講全部錄音至USB/SD卡



會議



演講



教堂



中小型演唱會



- 全功能紅外線遙控器
- 卡拉OK演唱僅是基本功能，中小型演唱會、舞台表演、會議、演講，大功率大輸出音響效果絕佳
- 單聲道600W 大功率輸出，可以同時推動舞台喇叭**15吋2支**及**12吋2支**喇叭
- 背板建置外場工程專業用NL4MP SpeakON喇叭輸出端座
- MiX Output 混音音源輸出可支援外接功放再推動2支喇叭作為監聽用途
- 背板支援8CH 麥克風輸入連接頭等多項功能
- 高畫質多媒體影音傳輸HDMI 2組輸入 1組輸出
- 2組RL類比音源輸入

GUTS®

Mixer Amplifier A-6288

大功率 · 全功能混音功率擴大器



優惠售價: 68,000元

規格 SPECIFICATION

輸出功率	Power Output	600W+600W
總諧波失真 (8Ω)	THD Into (8Ω)	<0.004% <0.05% 全額輸出
頻率響應	Frequency Response	20Hz ~ 20KHz +0dB 2.5dB
輸入靈敏度	Input Sensitivity Impedance	150mV / 47KΩ
訊號雜音比	Signal to Noise Ratio	> -75dB (入力端子短路時)
音質可變範圍	Music Tone Control	高音 Treble: 10KHz ±10dB 中音 MID : 1KHz ±10dB 低音 Bass : 100Hz ±10dB
記憶卡支援規格	Memory card support specifications	SD 卡 32G Class 10 USB 32G 2.0版本
錄音格式	REC (Bit Rate)	192 Kbps 立體聲
迴音混音模式	Echo Mixing Model	Digital Delay
消耗電力	Power Consumption	840W
額定電源電壓	Power Requirement	(交流) AC110V ~ 60Hz
外型尺寸	Dimensions	寬 (W) 48.0cm 高 (H) 14.7cm (含腳座) 深 (D) 45.0cm (含旋鈕、端子)
總重量	Weight (NET)	21.0 KG

適用於中、小型餐廳50~80桌宴客廳、廟宇、教會、公司會議聯誼等多用途場所。
歌唱班、教唱老師 專用型。

【為求產品精進，故不斷研究，功能、規格若有修改，以實際產品為準，恕不另通知】

 華成國際電子有限公司
HUA CHEN INTERNATIONAL ELECTRONICS CO., LTD.
www.fnsd.com.tw

 台灣設計 / 製造
Made in Taiwan